

Révision : 26 avril 2019

1 Identification

- **Identifiant du produit**
- **Nom commercial :** Lubrifiant Lubaduk de catégorie hivernale
- **Code de produit :** Aucun autre identifiant
- **Utilisation recommandée et restriction d'utilisation**
- **Usage recommandé :** Lubrifiant
- **Restrictions d'utilisation :** Aucune information pertinente disponible.

- **Détails sur le fournisseur de la fiche de données de sécurité**
- **Fabricant/fournisseur :**
Dura-Line Corporation
11400 Parkside Drive, Suite 300
Knoxville, TN 37934
(865) 218-3460
(800) 847-7661
- **Numéro de téléphone en cas d'urgence :** ChemTel Inc.
(800)255-3924 (Amérique du Nord) +1 (813)248-0585 (International)

2 Identification des dangers

- **Classification de la substance ou du mélange**
Le produit n'est pas classé comme dangereux selon le Système général harmonisé (SGH).
- **Éléments de l'étiquette**
Le produit n'est pas classé comme dangereux selon les règlements de l'OSHA sur le SGH aux États-Unis.
- **Éléments d'étiquetage SGH non réglementés.**
- **Pictogrammes de danger :** Non réglementé.
- **Mot-indicateur :** Non réglementé.
- **Énoncés sur les dangers :** Non réglementé.
- **Énoncés de prudence :** Non réglementé.
- **Autres dangers** Il n'y a aucun autre danger qui n'a pas été identifié.

3 Composition/informations sur les composants

- **Caractérisation chimique : Mélanges**

• Composants :	
57-55-6	Propylène glycol

Renseignements supplémentaires :

Pour le ou les ingrédient(s) énuméré(s), l'identité et/ou le ou les pourcentage(s) exacts sont retenus à titre de secret commercial.

4 Premiers soins

- Description des procédures de premiers soins
- **Après l'inhalation :** Fournir de l'air frais; consulter un médecin en cas de plainte.
- **Après le contact avec la peau :** Laver à l'eau et au savon.
- **En cas de contact avec les yeux :**

(suite à la page 2)

Fiche de données de sécurité

conformément aux règlements de l'OSHA HCS (29CFR 1910.1200) et SIMDUT 2015

Révision : 26 avril 2019

Nom commercial : Lubrifiant Lubaduk de catégorie hivernale

(suite de la page 1)

Retirer les lentilles cornéennes si elles sont portées.

Rincer l'œil ouvert pendant plusieurs minutes sous l'eau courante.

• **Après avoir avalé** : Ne pas provoquer de vomissements; appeler immédiatement un médecin.• **Symptômes et effets les plus importants, immédiats et différés** : Aucune information pertinente disponible.• **Danger** : Aucune information pertinente disponible.• **Indication de soins médicaux immédiats et de traitements particuliers nécessaires** :

Aucun renseignement pertinent disponible.

5 Mesures de lutte contre l'incendie• **Moyens d'extinction**• **Agents extincteurs appropriés** : Utilisez des mesures de lutte contre les incendies qui conviennent à l'environnement.• **Pour des raisons de sécurité, agents extincteurs inappropriés** : Aucune information pertinente disponible.• **Dangers particuliers découlant de la substance ou du mélange** : Aucun renseignement pertinent disponible.• **Conseils aux pompiers**• **Équipement de protection** :**6 Mesures à prendre en cas de rejet accidentel**• **Précautions personnelles, équipement de protection et procédures d'urgence** : Aucune mesure particulière requise.• **Précautions environnementales** : Aucune mesure particulière requise.• **Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage** : Éliminer le matériel recueilli conformément aux règlements.• **Référence à d'autres sections**

Consulter la section 7 pour obtenir des renseignements sur la manipulation sécuritaire.

Consulter la section 8 pour obtenir des renseignements sur le matériel de protection individuelle.

Voir la section 13 pour obtenir des renseignements sur l'élimination.

• Manipulation et entreposage

• Manipulation

• **Précautions pour une manipulation sécuritaire** : Aucune mesure spéciale requise.• **Renseignements sur la protection contre les explosions et les incendies** : Aucune mesure spéciale requise.

• Conditions d'entreposage sécuritaire, y compris toute incompatibilité

• **Exigences à respecter par les entrepôts et les réceptacles** : Aucune exigence particulière.• **Renseignements sur l'entreposage dans une installation d'entreposage commune** : Aucune information pertinente disponible.**8 Contrôles de l'exposition/protection individuelle**

• Paramètres de contrôle

(suite à la page 3)

Fiche de données de sécurité

conformément aux règlements de l'OSHA HCS (29CFR 1910.1200) et SIMDUT 2015

Révision : 26 avril 2019

Nom commercial : Lubrifiant Lubaduk de catégorie hivernale

(suite de la page 2)	
- Composants avec des valeurs limites qui nécessitent une surveillance sur le lieu de travail :	
57-55-6 Propylène glycol	
WEEL (É.-U.) Valeur à long terme : 10 mg/m ³	
EV (Canada) Valeur à long terme : 155* 10** mg/m ³ , 50* ppm	
*Vapeur et aérosol; **aérosol seulement	
■ Contrôles de l'exposition ■ Mesures protectrices et hygiéniques générales : Les mesures de précaution habituelles pour la manipulation des produits chimiques doivent être suivies. Conserver à l'écart de tout aliment et de toute boisson. ■ Contrôles techniques : Aucune information pertinente disponible. ■ Équipement de respiration : Non requis dans des conditions normales d'utilisation. ■ Protection des mains : Non requis dans des conditions normales d'utilisation. Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit. ■ Protection oculaire : (§) Lunettes de sécurité Suivre les directives nationales pertinentes concernant l'utilisation des lunettes de protection. ■ Protection corporelle: Vêtements de protection ■ Limitation et supervision de l'exposition dans l'environnement Aucune exigence particulière ■ Mesures de gestion des risques Aucune exigence particulière.	

9 Propriétés physiques et chimiques

• Renseignements sur les propriétés physiques et chimiques de base ■ Apparence : - Formulaire : Couleur: Liquide ■ Odeur : Sans odeur - Seuil d'odeur: Non disponible.	
■ Valeur du pH : 7-8 - Point de fusion/plage de fusion: Non disponible. - Point d'ébullition/Plage d'ébullition: 100 °C (212 °F)	
■ Point d'éclair : Le produit n'est pas inflammable.	
- Inflammabilité (solide, gazeuse) : Sans objet.	
■ Température d'allumage automatique: Non disponible.	
■ Température de décomposition : Non disponible.	
- Danger d'explosion : Le produit ne présente pas de danger d'explosion.	
- Limite d'explosivité inférieure: - Plus haut: Non disponible. - Non disponible.	

(suite à la page 4)

Fiche de données de sécurité

conformément aux règlements de l'OSHA HCS (29CFR 1910.1200) et SIMDUT 2015

Révision : 26 avril 2019

Nom commercial : Lubrifiant Lubaduk de catégorie hivernale

(suite de la page 3)

• Propriétés oxydantes :	Non oxydant.
• Pression de vapeur :	Non disponible.
• Densité : Densité relative: Densité de vapeur : Taux d'évaporation:	Non disponible. Non disponible. Non disponible.
• Solubilité dans l'eau/miscibilité avec l'eau :	Soluble
• Coefficient de partage (n-octanol/eau) :	Non disponible.
• Viscosité dynamique : Cinématique : • Autres renseignements	Non disponible. Non disponible. Aucune information pertinente disponible.

10 Stabilité et réactivité

- **Réactivité :** Aucune information pertinente disponible.
- **Stabilité chimique :** Stable sous des températures et pressions normales.
- **Décomposition thermique/conditions à éviter :**
Aucune décomposition si utilisé et entreposé conformément aux spécifications.
- **Possibilité de réactions dangereuses** Aucune réaction dangereuse connue.
- **Conditions pour éviter** Aucune information pertinente disponible.
- **Matériaux incompatibles** Aucun renseignement pertinent disponible.
- **Produits de décomposition dangereux** Monoxyde de carbone et dioxyde de carbone

11 Renseignements toxicologiques

- Informations sur les effets toxicologiques
- **Toxicité aiguë :** Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Valeurs LD/LC50 pertinentes pour la classification :** Aucun.
- **Effet irritant primaire :**
- **Sur la peau :** Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **À l'œil :** Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Sensibilisation :** Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **CIRC (International Agency for Research on Cancer):**

Présente en quantités à l'état de traces.

75-09-2 dichlorométhane

2A

- **NTP (National Toxicology Program):**

Présente en quantités à l'état de traces.

542-75-6	Dichloro-1,3 propène	R
75-09-2	dichlorométhane	R

- **OSHA-Ca (Occupational Safety & Health Administration) :**

Présente en quantités à l'état de traces.

(suite à la page 5)

Fiche de données de sécurité

conformément aux règlements de l'OSHA HCS (29CFR 1910.1200) et SIMDUT 2015

Révision : 26 avril 2019

Nom commercial : Lubrifiant Lubaduk de catégorie hivernale

(suite de la page 4)

75-09-2 dichlorométhane

• **Voie(s) probable(s) d'exposition :**

Ingestion.

Inhalation.

Un contact visuel.

Contact avec la peau.

• **Mutagénicité des cellules germinales** : Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

• **Cancérogénicité** : Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

• **Toxicité pour la reproduction** : Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

• **TSOC – exposition unique** : Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

• **Exposition répétée à un TSOC** : Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

• **Risque d'aspiration** : Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

12 Renseignements écologiques

• Toxicité

• **Toxicité aquatique** Aucun renseignement pertinent disponible.• **Persistance et dégradabilité** Aucune information pertinente disponible.• **Potentiel bioaccumulatif** : Aucune information pertinente disponible.• **Mobilité dans le sol** : Aucune information pertinente disponible.

• Renseignements écologiques supplémentaires

• **Remarques de nature générale :**

Ne pas laisser le produit non dilué ou en grande quantité atteindre l'eau souterraine, le circuit d'eau ou le système d'égout.

• **Autres effets indésirables** Aucun renseignement pertinent disponible.

13 Considérations relatives à l'élimination

• Méthodes de traitement des déchets

• **Recommandation :**

L'utilisateur de ce matériau a la responsabilité d'éliminer les matières inutilisées, les résidus et les contenants conformément à toutes les lois et réglementations locales, provinciales et fédérales pertinentes concernant le traitement, l'entreposage et l'élimination des déchets dangereux et non dangereux.

• Emballages non nettoyés

• **Recommandation** : La mise au rebut doit être effectuée conformément aux règlements officiels.

14 Renseignements sur le transport

• Numéro ONU	
• POINT, ADR/RID/ADN, IMDG, IATA	Non réglementé.
• Nom d'expédition approprié pour l'ONU	
• POINT, ADR/RID/ADN, IMDG, IATA	Non réglementé.
• Classe(s) de danger de transport	

(suite à la page 6)

Fiche de données de sécurité

conformément aux règlements de l'OSHA HCS (29CFR 1910.1200) et SIMDUT 2015

Révision : 26 avril 2019

Nom commercial : Lubrifiant Lubaduk de catégorie hivernale

(suite de la

• DOT, ADR/RID/ADN, IMDG, IATA • Classe	Non réglementé.
• Groupe d'emballage • POINT, ADR/RID/ADN, IMDG, IATA	Non réglementé.
• Dangers environnementaux • Polluant marin :	No
• Précautions particulières pour l'utilisateur	Sans objet.
• Transport en vrac conformément à l'annexe II de MARPOL73/78 et au code IBC	Sans objet.

15 Informations réglementaires

- Réglementation/Législation sur la santé, la sécurité et l'environnement pertinente à la substance ou au mélange
- États-Unis (É.-U.)
- SARA
- **Section 302 (substances extrêmement dangereuses) :**
Aucun des ingrédients ne fait partie de la liste.
- **Section 355 (substances extrêmement dangereuses) :**
Aucun des ingrédients ne fait partie de la liste.
- **Section 313 (Listes de produits chimiques toxiques spécifiques) :**
Aucun des ingrédients ne fait partie de la liste.
- **TSCA (Toxic Substances Control Act)**
Tous les ingrédients sont listés ou exemptés.
- **Proposition 65 (Californie)**
- **Produits chimiques connus pour causer le cancer :**

Présente en quantités à l'état de traces.

542-75-6	Dichloro-1,3 propène
75-09-2	dichlorométhane
• Produits chimiques connus pour causer une toxicité développementale chez les femmes :	Aucun des ingrédients ne fait partie de la liste.
• Produits chimiques connus pour causer une toxicité développementale chez les hommes :	Aucun des ingrédients ne fait partie de la liste.
• Produits chimiques connus pour causer une toxicité développementale :	Aucun des ingrédients ne fait partie de la liste.
• EPA (Environmental Protection Agency) :	Aucun des ingrédients ne fait partie de la liste.
• CIRC (International Agency for Research on Cancer) :	Présente en quantités à l'état de traces.

(suite à la page 7)

Fiche de données de sécurité

conformément aux règlements de l'OSHA HCS (29CFR 1910.1200) et SIMDUT 2015

Révision : 26 avril 2019

Nom commercial : Lubrifiant Lubaduk de catégorie hivernale

(suite de la page 6)

542-75-6	Dichloro-1,3 propène	2B
75-09-2	Dichlorométhane	2A
• Liste intérieure des substances (LIS) du Canada : (La substance n'est pas répertoriée.)		
Tous les ingrédients sont indiqués sur le DSL ou le NDSL.		

16 Autres informations

Ces renseignements sont fondés sur nos connaissances actuelles. Cependant, cela ne constituera pas une garantie pour des caractéristiques spécifiques du produit et n'établira pas de relation contractuelle légalement valide.

• **Abréviations et acronymes :**

ADR : ADR – Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route
 IMDG : International maritime dangerous goods code (Code international sur les marchandises maritimes dangereuses)
 DOT : United States Department of Transportation (Département des transports des É.-U.)
 IATA : IATA – Association internationale du transport aérien
 CAS : Chemical Abstracts Service (division de la American Chemical Society)
 LC50 : Concentration létale, 50 pour cent
 LD50 : Dose létale, 50 pour cent
 OSHA : Occupational Safety & Health Administration

• **Sources**

Site Web, Agence européenne des produits chimiques (Echa.europa.eu)
 Site Web, US EPA Substance Registry Services (ofmpub.epa.gov/sor internet/registry/substreg/home/overview/home.do)
 Site Web, Chemical Abstracts Registry, American Chemical Society (www.cas.org)
 Patty's Industrial Hygiene, 6^e éd., Rose, Vernon, éd. ISBN : 978-0-470-07488-6
 Casarett and Doull's Toxicology : The Basic Science of Poisons, 8^e éd., Klaasen, Curtis D., éd., ISBN : 978-0-07-176923-5.
 Fiches de données de sécurité, fabricants individuels
 FDS préparée par :
 ChemTel Inc.
 1305 North Florida Avenue
 Tampa, Floride, États-Unis 33602-2902
 Numéro sans frais en Amérique du Nord 1-888-255-3924 International +01 813-248-0573
 Site Web : www.chemtelinc.com